


BTL



Bornholms Træbådelaug

Nyhedsbrev nr. 4

2007



Højt kvalificeret arbejde.

Mads giver bagsiden af værftsbygningen det glatte lag

I dette nummer – Holdbarhedsskala m.m. for træ til bådebygning.



Billede på vej fra fotografen.



Vinterens opgaver

På værftet:

Bornholms Museum skal have sat det gode skib "Thor" i stand. Båden kommer i hus, og Verner og Holger udskifter det dårlige træ samt isætter et nyt ringdæk.

Den flade Lorja til Sorthat Odde samt en tvilling til denne bygges. John er mester og arbejdsfordeler.

Thorkild fortsætter med den kønne kano, og forventer til sommer, langs sydstranden, at vække opsigt hos badenymfer og kanofreaks.

Utzonspidsgatteren vil vi nok også sætte indendørs, så der kan arbejdes med båden i vintermånederne.

Det kan blive en dejlig lille lystsejler, som foreningens medlemmer kan anvende efter nærmere aftale.

Redningsbåden, skænket til vor forening af Værfeldtsgård, er i fin stand, men den skal have en mindre overhaling. Den bliver også sat ind i værftsbygningen. Endnu ved vi ikke hvorfra den stammer, men det er nok ikke fra Christiansøfarten som oplyst.

I Allinge:

Går Peter i gang med "Valdemar", den svenske spidsgattede ringdæksjolle.


Sigurds jolle er under renovering.

Mikkel har støvet tegnebrættet af. Nu skal der opmåles og tegnes.

Bornholms Museum har, i forbindelse med opbygning af udstillingen med museets både, bedt Mikkel om assistance til opmåling af de pensionerede skuder.

Tegningerne skal anvendes til de endelige udstillingsplancher og evt. også til den bogudgivelse om bornholmske bådtyper, som Steen og jeg går og pønser på.

Herunder tegning af lodsbåd fra Kalmar, blot bragt som eksempel.



Sidste nyt: Vi har netop modtaget byggetilladelse fra Teknik & Miljø, og der kommer nu tag over de gamle både og udstillingen på værftet kan færdiggøres.



Pas på efterårsstormene!

Det kan let gå galt!

Her vader undertegnede i land fra det strandede skib.

Så galt gik det heller ikke, men alligevel en dramatisk og spændende rejse på Middelhavet denne sommer. Mikkelt og jeg planlægger en aften i vinter, hvor vi fortæller og viser billeder.

Poul

Kontingent 2007:

200,- / ordinært medlemskab,

Hvor man er velkommen når som helst.

700,- / det udvidede, med maskinadgang og alm. elforbrug.

**Husk klubaften onsdag
og klubformiddag søndag.
Både i Allinge og Rønne**



Bestyrelsen:

Formand:	Poul Forum Sørensen, Grønnegade 3, Rønne	56950735
Næstformand:	Jens Erik Jensen, Søndergade 31, Allinge	56445018
Sekretær:	Mette Bing, Krummeledvej 12, Hasle	56966736
Kasserer:	Erling Vagn Andersen, St. Torv 6A, Rønne	56952723
Medlem:	John Hansen, Rønnevej 53, Åkirkeby	56976082
Suppleant:	Mikkel Christensen, Storegade 30, Svaneke	56483069
Suppleant:	Horst Leider, Bedegadevej 42B, Allinge	56966636
Revisor:	Ole Nielsen, Søndergade 16, Allinge	21731285
Suppleant:	Lars Kølle,	

Holdbarhedsskala jordkontakt

DANSK SKIBSTRÆ



meget holdbar

Azobe Eg Thuja Douglas Lærk Gran Fyr

mindre holdbar

kostbar

Azobe Eg Thuja Lærk Douglas Fyr Gran

mindre kostbar



Eg er indbegrebet af oprindelig dansk træbygningstradition. Eg var vikingens træ. Med sit holdbare kerneved har egen siden tidlig jernalder været den foretrukne træsort til bygning af både skibe og huse. Rigtig anvendt holder eg meget længe. Der er mange eksempler på århundrede gammelt egetømmer, som stadig har fuld vitalitet. Stor styrke, smidighed, holdbar og svinder meget ved tørring, først formstabil efter tørring. Lang tørringstid. Splinten er ikke holdbar



Lærk er botanisk en større slægt. Derfor er lærk ikke bare lærk. Lærk optræder i mange kvaliteter. Mit foretrukne lærkevalg er den europæiske lærk som har et smukt rødtligt ved. Europæisk lærk er brugt til småskibe og bygningstømmer hvor der kræves særlig holdbarhed. Lærk kaldes også for fattigmands eg. Den almindelige lærk i Danmark er den forædlede hybrid lærk. Hybridlærken har hurtig vækst og er derfor løsere i veddet og derfor som regel kvalitetsmæssigt under den europæiske og den sibiriske lærk. Langt inde i Rusland vokser den sibiriske lærk. Dens ved er gulligt og ikke så glansfuldt som den europæiske lærk. Veddet er tæt vokset og dermed meget holdbart. Det flækker let og det er ofte nødvendigt at bore for ved tømmerarbejde. Veddet er ikke så smidigt som ovenfornævnte lærketyper og anvendes derfor stort set ikke til bådbygning. Stor styrke (dog mindre end eg), smukt ved, farven kan variere meget. Holdbar, men svinder ved tørring og vrider sig ofte. Splinten er ikke holdbar. Kvaliteten stærkt svingende



Douglas stammer fra Amerika. Importeret Douglas forhandles under navnet Oregon pine. Tætvokset oregonpine har meget gode egenskaber og er smukt rødligt, næsten som europæisk lærk. Veddet er holdbart, stærkt og smidigt. Anvendes til snedkertræ og skibsbygning. Navnlig til skibsdæk. Veddet er kostbart. Douglas vokset i europæiske plantageskove har et mere hurtigtvokset ved og har ikke helt oregon pine kvalitet. Douglas bruges til bygningstømmer og gulve. Har styrkeegenskaber som lærk, stor styrke og smukt rødligt ved. Holdbar, formstabil og alternativ til trykimprægneret træ. Svinder ved tørring og vrider sig ofte. Splinten er ikke holdbar. Kvaliteten stærkt svingende.



Azobe (*liphira alata*) vokser i Vestafrika. Medtages her, da den er meget anvendelig til bro og vandbygningsarbejder. Veddet er tungt og synker i vand. Vægtfylden og kerneved gør azobe til en af de mest resistente overfor pæleorm og råd, hvorfor den er særlig god til vandbygningsarbejder. Veddet er mørkt som de fleste tropiske træsorter. Farven varierer fra grålig til sortbrun. Stor styrke og meget hårdt. Ormeresistent. Stort svind. Vanskelig bearbejdelig.



Thuja stammer fra Amerika. På amerikansk hedder veddet western reed cedar. Indianernes træ til totempæle. Western reed cedar er på journalistisk dansk oversat til ceder træ, skønt ceder botanisk er noget helt andet. Jeg bruger derfor ordet reed cedar om den amerikansk voksede thuja. Reed cedar er rødligt i veddet, holdbart og let at forarbejde. Støvet er giftigt at indånde. Anvendes til tagspån og facadebeklædning, hvor der kræves holdbarhed. Den amerikanske reed cedar er kostbar. Thuja er betegnelsen for europæisk vokset cedar træ. Veddet er her løsere på grund af hurtigere vækst. Kvaliteten svinger meget. Holdbar, rødligt ved og let bearbejdelig. Olieholdig formstabil og styrke under middel. Splint ikke holdbar. Paul Rasmussen